

新冠肺炎流行期间公共厕所消毒指导意见

中国城市环境卫生协会
公厕建设管理专业委员会

2020. 2. 8

目录

一、总体要求.....	3
二、加强消毒工作.....	3
三、做好人员防护与公厕保洁物资供应.....	5
四、检查与记录.....	6

新冠肺炎流行期间 公共厕所消毒指导意见

一、总体要求

为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理重要批示和全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作电视电话会议精神，响应中环协疫情防控的倡议书中文件要求，全体环卫战线干部职工大力发扬“宁愿一人脏，换来万家净”精神，在疫情面前挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，突出防控期间公共厕所保洁消毒工作重点，在做好工作人员作业防护的基础上加强清扫保洁力度，严格落实消毒制度，保障如厕人员、保洁人员和粪便清运人员的安全，进一步做好粪便密闭收运和无害化处理，全力为打赢疫情防控阻击战做贡献。

二、加强消毒工作

1. 设备器具消毒

公共厕所的龙头、扶手、门把手、烘手器、洗手器、冲厕按钮、通风口等处有肉眼可见污染物时，应先清除污染物再进行消毒。无肉眼可见污染物时，可用500mg/L的含氯消

毒液或 250mg/L 的二氧化氯消毒剂进行喷洒、擦拭或浸泡消毒，作用 30 分钟后清水擦拭干净。

2. 地面、墙壁消毒

有肉眼可见污染物时，应先清除污染物再进行消毒。无肉眼可见污染物时，可用 500mg/L 的含氯消毒液或 250mg/L 的二氧化氯消毒剂擦拭或喷洒消毒。地面消毒先由外向内喷洒一次，喷药量宜为 $100\text{mL}/\text{m}^2 \sim 200\text{mL}/\text{m}^2$ ，待室内消毒完毕后，再由内向外重复喷洒一次。消毒作用时间应不少于 30 分钟。

3. 消毒频次

保洁人员在公共厕所开放期间宜每隔 3 个小时进行 1 次消毒，消毒频次可根据人流量增加或减少。

4. 消毒流程

(1) 用消毒液清洗过的毛巾对公厕内烘手器、水龙头、门把手、无障碍设施、新风系统、隔板等设备设施进行擦拭消毒。

(2) 用压力喷壶将稀释后消毒液对小便器、坑位、垃圾桶、洗手池、地面等重要点位进行喷洒消毒。

(3) 对管理间进行擦拭及喷洒消毒。

(4) 对厕外 5 米范围内地面、化粪池**井盖**等地方使用喷雾器进行喷洒药剂。

(5) 作业完成后，对设备工具先冲洗再消毒，并将消毒工具放入工具间内锁好。

5. 消毒净化装置

条件允许时，可以配备消毒净化装置。

注意事项

(1) 厕内消毒时需将门窗关闭，待消毒工作完成后打开门窗进行通风。

(2) 疫区的公共厕所消毒剂浓度应增加 1 倍。

(3) 消毒剂按照产品使用说明书配制使用。

(4) 手部卫生

环卫人员应加强手部卫生措施，可选用有效的含醇速干手消毒剂，特殊条件下，也可使用含氯或过氧化氢手消毒剂；有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。

(5) 加强通风

加强公厕内通风，打开门窗或者安装机械排风扇进行通风。

(6) 移动厕所

没接污水管道的移动厕所在疫情防控期间宜停止使用。

三、做好人员防护与公厕保洁物资供应

1、作业单位要把帮助一线作业人员解决实际困难、解除后顾之忧放在突出的位置，做好口罩、手套等防护用品配备，落实饮食、休息等后勤保障。对环卫工人防护用品有缺口的，要主动对接当地疫情防控指挥部，争取理解、支持和支援。

2、作业单位要加强清扫保洁用具管理和供给，做好公

厕卫生器具、设施维护，配齐消毒药剂，加大日常消毒频次。降低作业人员和公众感染新冠病毒的风险。

3、作业单位要加强对作业人员消毒作业前，消毒作业中以及消毒作业后的安全防护知识培训，增强自我保护意识。按照不同操作规程和当地要求，作业前测量体温、戴好口罩手套等防护用品，作业中严格做好防护，作业后勤洗手、保持良好的卫生习惯，保证作业人员自身防护到位。

四、检查与记录

1、公共厕所行业管理单位和运行管理单位应建立检查制度，制度内容应包括检查标准、计划、实施方案和组织机构等。

2、加强疫情期间消毒工作的监督和检查，现场检查应由两人（含）以上人员组成，并对检查结果进行记录，留存相关影像资料，记录应完整、准确、真实。

3、作业单位应按照行业管理部门要求建立公共厕所业务台账，并及时更新，台账应包括厕所名称、所在区、服务单位、地址、类别、冲洗方式、坑位数、建筑面积等信息。